



Undersøgelse af hormonproduktion fra binyrerne (Dexamethason-suppressionstest)

Du skal have foretaget en såkaldt Dexamethason-suppressionstest. Undersøgelsen kan vise, om du har tegn på øget dannelse af binyrebarkhormon.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Tag 1 tablet aftenen inden undersøgelse

Vi har vedlagt en kuvert, som indeholder 1 tablet Dexamethason a 1 mg. Tag tabletten sammen med et glas vand klokken 23.00 aftenen inden undersøgelsen.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Blodprøve på hospitalet

Næste morgen skal du have taget en blodprøve på nærmeste hospital. Det skal være mellem klokken 8.00 og 9.00. **Vær opmærksom på, at der skal være bestilt tid til blodprøvetagningen.**

Du kan benytte www.booking.rn.dk for at bestille tid til blodprøven. Du skal bruge dit MitID for at bestille.

Har du ikke MitID, kan du bestille tid til blodprøven ved at ringe på tlf. 97 66 49 00 på hverdage mellem klokken 8.00 og 10.00.

Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du møder op.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Svaret på undersøgelsen er klar efter cirka 2 uger, og du får direkte besked om resultatet.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Endokrinologisk Afdeling

Tlf. 97 66 36 00

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 10.00 – 12.00